

安卓视频电话机

A-7V

A-7V 是一款高端商务视频电话机, 设备基于安卓 11 系统, 采用 7 寸 IPS 电容屏(支持 1024×600 分辨率), 拥有 WIFI 连接及双千兆以太网接入支持, 满足有线、无线网络接入方式; 内置 200 万像素可遮罩摄像头, 支持高清音视频通话。

A-7V 支持主流视频 App 安装, 如 ZOOM、微软 Teams、钉钉、腾讯会议等, 同时也可以配合安装第三方行业 App。适用于政企部门、经理级办公室、会议室视频通信需求。

- 16 个 SIP 账号
- 16G 存储空间
- 10 方音频会议
- 36 个触摸可编程按键



Android 11



高清音视频



1 x HDMI 输出



内置蓝牙(5.0)



Wi-Fi
(2.4G&5.0G)



2 x USB 接口
(Type-A/Type-C)



7寸 (1024x600)
IPS LCD

技术参数表

话机特性	16 个 SIP 账号 10 方音视频混合会议（最多可支持 2 方视频通话） 呼叫保持，静音，免打扰，一键速拨，热线 呼叫转移，呼叫等待，呼叫转接，重拨，回拨，自动应答，IP 直拨 组内群听，短信，紧急呼叫 铃声选择/指派，时区可自动或手动选择 支持拨号计划 支持 RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) 支持 Action URL/URI 集成门禁功能 消息中心、控制中心 支持创建无线热点（AP 模式） USB 2.0 接口：媒体，存储，USB 耳机 支持安装第三方 APP
IP-PBX 特性	BLF, BLA 匿名呼叫，匿名呼叫拒接 语音信息 通话驻留，通话代答 对讲、广播 通话保持时播放音乐 通话录音
视频特性	支持 1080p 高清视频 内置 200 万像素带挡板摄像头 视频编解码：H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, VP8
语音编解码	音频编解码：Opus, G.722, PCMA, PCMU, G.729A/B, G.726-32, G.723.1, iLBC 高清音质：HD 手柄, HD 免提 隔音罩技术，噪声消除技术，接收端智能降噪 支持三种 DTMF 模式：In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO 全双工免提，声学回声抑制、噪音消除、防抖动、自动增益、丢包补偿
通讯录	本地电话簿：10000 条 黑名单功能 XML/LDAP/远程电话本 智能搜索联系人 通讯录搜索/导入/导出 通话记录(已拨号码/已接号码/未接来电/转移来电)
功能按键	36 个触摸可编程按键 4 个功能键：音量增大，音量减小，主界面，返回
网络安全	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) SIP 服务器/代理冗余 支持 STUN 内网穿透 IP 地址分配模式：动态/静态 支持 HTTP/HTTPS 服务器 支持 SNTP 自动同步日期和时间 支持 DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263) QoS：802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP 支持 TLS/SRTP /ZRTP 协议 支持 TLS1.3 HTTPS 证书管理 配置文件加密

	支持信息验证机制 MD5/MD5-sess IEEE802.1X, Open VPN, IPv4/IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN
接口	双千兆以太网口 支持 PoE(以太网)供电 (IEEE 802.3af), class3 1个 USB Type-A 接口 (USB 2.0) 1个 USB Type-C 接口 (USB 2.0) 1个手柄接口: RJ9 (4P4C) 1个耳麦接口: RJ9 (4P4C) 1个模拟电话接口:RJ11 (选配) 1个 HDMI 接口 1个微型存储卡接口 1个安全锁孔
Wi-Fi/蓝牙	内置双频 Wi-Fi 网络标准: IEEE802.11 a/b/g/n 传输速度: 最高 433Mbps 频率范围: 2.4 GHz/5GHz 内置蓝牙 5.0 蓝牙耳机 手机通讯录匹配 蓝牙通话
管理	三种配置模式: 网页、话机-菜单、自动部署 支持 HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/PnP 自动部署 支持便携更新, TR-069 恢复出厂设置, 重启 抓包和系统日志导出 支持键盘锁保护个人隐私 系统管理员可通过 auto-provisioning 安装或卸载 APP 支持安装向导
物理特性	内置支架有多个可调角度 可挂墙 电源参数: 输入 AC 100~240V, 输出 DC 12V/2A 电源功耗(PSU): 12~24W 电源功耗(PoE): 13W 操作环境湿度: 10~90% 操作环境温度: 0~40°C 存储温度: -10~60°C 整机重量: 1.8kg 包装盒 (长宽高): 37.5*26*13.5cm



卓越智联网络 (深圳) 有限公司

地址: 深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园夏至 (6A) 栋 5 层 503

电话: 0755-23121899 | 网址:www.zoeylink.cn | 邮箱: sales@zoeylink.com