



DS3000 安卓调度台

DS3000安卓调度台采用原生态安卓7.1系统设计，支持基于开放式安卓平台的应用扩展，设备采用11.6寸电容屏，支持1920×1080高清分辨率，采用铝合金外壳，适用于各种基于安卓、B/S架构的音视频软件，实现多媒体指挥调度。

配合USB摄像头，可以实现1080P视频通信，适用于公安、武警、能源行业、交通行业、安防行业等调度室。



高清视频通信



DS3000配置高清摄像头，支持1080P高清画质，可以进行物理调节进行遮罩，支持H.264编码技术，实现高清图像传输。

1080P

H.264

1920X1080

人性化设计

DS3000配置专业五金铰链，根据不同用户实际场景需求可以自由调节调度台倾斜度，体现以人为中心的产品设计理念。



配合DS3000-KIT功能更丰富

DS3000-KIT是针对DS3000调度台设计的融合音视频的多媒体调度软件，可以实现会议、广播、对讲、监听、强插、强拆等功能。实现专业调度管理。



DS3000针对不同行业用户需求提供手咪版本，可以二次开发成PPT模式，按住话筒松开通话断开，实现听筒和手咪共用。

DS3000安卓调度台参数表

产品型号	DS3000
产品名称	安卓调度台
操作系统	安卓7.1 / 安卓11
CPU处理器	四核 1.6GHZ
GPU	ARM Mali-T764 gpu core
内存	4G
存储	16G
液晶类型	11.6" IPS 1920X1080 彩色电容式触摸屏
USB 2.0	3
网络接口	1个1000M接口
Wi-Fi	√
耳机接口	3.5mm四段式
HDM	MINI HDMI *1
RS-485接口	支持
电源适配器	输入：AC 100-240V 输出：DC 12V/2A
扬声器	3W
摄像头	1080P USB高清摄像头，物理遮罩
鹅颈麦	√
尺寸(主体)	41.80 * 20.50 * 3.50 CM

- 高清摄像头(USB方式)
- 长距离高灵敏度拾音鹅颈麦
- 支持千兆网口
- 支持G.168，业内领先的双路硬件回声消除及降噪设计
- 支持根据第三方App定制安装





卓越智联网络（深圳）有限公司
电话：+86 -755-23121899 邮箱：sales@zoeylink.com

版本：V220624